

Hikvision DS-2DF8C442IXS-AELW(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 233349

EAN: 6931847134396



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@25fps,
6-252mm, 42x, Tracking, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

8 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 42x Zoom

Bildauflösung bis 4MP

Stromversorgung über 24VAC oder POE

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Ausführung mit Wischer

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C

Hikvision DS-2DF8C442IXS-AELW(O-STD)(T5)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	56,6 - 1,7°
Brennweite	6 - 252 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	42
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847134396
Hersteller-Nummer	327000336
Serie	Hikvision Ultra Series

Hikvision DS-2DF8C442IXS-AELW(O-STD)(T5)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

