

Hanwha Vision TID-600R

Artikelnummer: 233644



Netzwerk Video Türstation, 1920x1080, F1,6/1,6mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, IK08, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8" kompakte Netzwerk Video Türstation

1,6mm festes Objektiv: HFoV 180°, VFoV 114°

Infrarotbeleuchtung bis 5 m Reichweite

Eingebautes Mikrophon und Lautsprecher

Umfangreiche Video- und Audioanalytics

Echo- und Rauschunterdrückung

SIP 2.0 Unterstützung

Berührungsloser Anruf, integrierter Manipulationsschalter

Betriebstemperatur: -30°C~+55°C

Stromversorgung PoE/12VDC

Relaisausgang max. 550mA (nur mit 2A/12VDC Adapter)

IP65, IK08, NEMA4X

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Türsprechanlage
Montageart	Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP65

Hanwha Vision TID-600R

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Chipgröße	1/2,8"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1200
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Brennweite	1,6 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TID-600R
Serie	Wisenet T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233645	Hanwha Vision SBC-165W	Gehäuseabdeckung, Kunststoff, weiß, für TID-600R
233646	Hanwha Vision SBS-165TM	Kipphalterung, 30° Winkel, Kunststoff, schwarz, für TID-600R
233647	Hanwha Vision SHS-165F	Unterputzgehäuse, mit Abdeckung weiß und dunkelgrau, für TID-600R

Hanwha Vision TID-600R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

