# **AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC**



Artikelnummer: 233951 EAN: 7331021074729



PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC

### Hauptmerkmale

Eingang: 24 V AC oder 20 bis 26,4 V DC	Bei 90W: Power over Ethernet IEEE 802.3bt
Ausgang: Bis zu IEEE 802.3bt (90 W)	ldeal für die Nachrüstung von PTZ
Bei 15W: Power over Ethernet IEEE 802.3af	Kompatibel mit Axis PoE-Geräten
Bei 30W: Power over Ethernet IEEE 802.3at	Flexible Installation
Bei 60W: HiPoE-Dual-Signatur (60W-PoE von Axis)	

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
PoE Erkennung	Ja
Ausgangsspannung	56V
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Leistung pro Port	90W
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +40°C
Funktionen	
Local Control	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1
Netzwerk	

# **AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC**

### Fortsetzung Spezifikationen

Gigabit Support	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021074729
Hersteller-Nummer	02209-001
Serie	Axis Zubehör

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
217689	AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 10	Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie
220553	AXIS POWER SUPPLY DIN PS24 480W	Versorgungsnetzteil, 24VDC, 20A, 480W, 100-240 VAC, innen, DIN Montage
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
217127	AXIS T8008 PS24	Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTEC	Überspannungsschutz, bis 10kV, für TOR Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
206955	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTEC	Überspannungsschutz, bis 10kV, für O <b>N⊕</b> werkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

# **AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC**

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

