NDE-7604-AL

Artikelnummer: 234069
EAN: 4060039131973

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 3,6-10mm, Alarm, IR, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk Fixdome für den Außeneinsatz
- Auflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel
- INTEOX: Offene Plattform OSSA mit Azena-Betriebssystem
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Intelligent Video Analytics
- Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 40m
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,6-10mm
- Wide Dynamic Range (WDR 87dB)
- Stromversorgung: 24VAC, PoE IEEE 802.3at
- Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039131973
Serie	Bosch Flexidome inteox 7100i
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-7604-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,089 Lux bei F1,5, 30 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Dynamic Noise Reduction
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 87dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	97 - 46°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.394.577

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-7604-AL

Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten