NDE-7604-AL

Artikelnummer: 234069
EAN: 4060039131973

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 3,6-10mm, Alarm, IR, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk Fixdome für den Außeneinsatz
- Auflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel
- INTEOX: Offene Plattform OSSA mit Azena-Betriebssystem
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Intelligent Video Analytics
- Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 40m
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,6-10mm
- Wide Dynamic Range (WDR 87dB)
- Stromversorgung: 24VAC, PoE IEEE 802.3at
- Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome inteox 7100i
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,089 Lux bei F1,5, 30 IRE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-7604-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Dynamic Noise Reduction
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 87dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	97 - 46°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.394.577
EAN/GTIN	4060039131973

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-7604-AL

Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten