NDE-7604-AL-OC

Artikelnummer: 234070





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 3,6-10mm, Alarm, IR, IP66, vorinst. App

Hauptmerkmale

Netzwerk Fixdome für den Außeneinsatz	Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 40m
Auflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel	Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
INTEOX: Offene Plattform OSSA mit Azena-Betriebssysten	n Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,6-10mm
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	Wide Dynamic Range (WDR 87dB)
Intelligent Video Analytics	Stromversorgung: 24VAC, PoE IEEE 802.3at
Al basierender Object Classifier für Verkehrsanwendungen	Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

,	······································
Hersteller-Nummer	F.01U.386.375

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

NDE-7604-AL-OC

Fortsetzung Zubehör

218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

