# XND-C9083RV

Artikelnummer: 234079

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3840x2160, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP52

## Hauptmerkmale

- 4K UHD Auflösung mit 25fps
- AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie
- Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter
- extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III
- Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite
- Ereignismanagement, konfiguierbarer I/O
- Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA
- Einfache intuitive Kamera Installation
- Wi-Fi direct zur Einrichtung
- microSD-Steckplatz: Max. 512GB
- Stromversorgung: 12VDC, PoE
- Schutzklasse IP52, IK08

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 0 |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XND-C9083RV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 112,1 - 47,5° |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,3,30 IRE |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | XND-C9083RV |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP52 |
| Serie | Wisenet X core,Wisenet 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□ |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.1 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 235026 | SBP-160WMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß |
| 234134 | SHD-1600FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 234892 | SPB-IND88W | Kuppel, getönt, weiße Basis, für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Zubehörteil |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XND-C9083RV

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten