Hanwha Vision XND-C9083RV

Artikelnummer: 234079



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3840x2160, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP52

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung mit 25fps	Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA
AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie	Einfache intuitive Kamera Installation
Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter	Wi-Fi direct zur Einrichtung
extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III	microSD-Steckplatz: Max. 512GB
Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite	Stromversorgung: 12VDC, PoE
Ereignismanagement, konfiguierbarer I/O	Schutzklasse IP52, IK08

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision XND-C9083RV

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F1,3,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112,1 - 47,5°
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.1
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XND-C9083RV
Serie	X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235026	Hanwha Vision SBP-160WMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision XND-C9083RV

Fortsetzung Zubehör

234134	Hanwha Vision SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
234892	Hanwha Vision SPB-IND88W	Kuppel, getönt, weiße Basis, für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten