

Hanwha Vision XNV-C9083R

Artikelnummer: 234087



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3840x2160, IK10, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung mit 25fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNR11, Prefer Shutter

extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III

Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite

Ereignismanagement, konfigurierbarer I/O

Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Einfache intuitive Kamera Installation

Wi-Fi direct zur Einrichtung

microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Schutzklasse IP66, IP67, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hanwha Vision XNV-C9083R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F1,3,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112,1 - 47,5°
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.1
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNV-C9083R
Serie	Wisenet X core, Wisenet 7

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235026	Hanwha Vision SBP-160WMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß

Hanwha Vision XNV-C9083R

Fortsetzung Zubehör

234891	Hanwha Vision SBV-161WCW	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Kunststoff, Außen, Weiß
234135	Hanwha Vision SPB-VAN88W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

