

Hanwha Vision XND-8093RV

Artikelnummer: 234116



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3328x1872, IP52, 10,9-29mm, Infrarot, IK10

Hauptmerkmale

6 Megapixel Auflösung mit 25fps	Cybersicherheit: TPM 2.0 (FIPS 140-2 Zertifikat)
AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie	Modulare, magnetunterstützte Installation
Verbesserte Bildqualität: WiseNR II, Prefer Shutter	Wi-Fi direct und FBAS out zur Einrichtung
extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III	2x microSD Steckplätze, 2x 512GB
Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 70m Reichweite	12VDC/PoE+ mit redundanter Ausfallsicherung
Audio, 2x konfigurierbare I/O, 12VDC/50mA Out	Schutzklasse IP52, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hanwha Vision XND-8093RV

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	2.7
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,7,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3328x1872
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	42 - 15°
Brennweite	10,9 - 29 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XND-8093RV
Serie	Wisenet X plus, Wisenet 7

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234887	Hanwha Vision SHD-1350FPW	Decken Einbaugehäuse, Weiß, Aluminium, für Hanwha Techwin Dome Kameras

Hanwha Vision XND-8093RV

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

