### **XND-6083RV**

Artikelnummer: 234117





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, Al Analyse, 1920x1080, IP52, 2,8-12mm, Infrarot, IK10

### Hauptmerkmale

Full HDTV Auflösung mit 100fps	
Al auf Basis von Deep-Learning-Technologie	N
Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter	V
extremeWDR (150dB), H.265 mit WiseStream III	2
Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 50m Reichweite	1
Audio, 2x konfiguierbare I/O, 12VDC/50mA Out	S

Cybersicherheit: TPM 2.0 (FIPS 140-2 Zertifikat)
Modulare, magnetunterstützte Installation
Wi-Fi direct und FBAS out zur Einrichtung
2x microSD Steckplätze, 2x512GB
12VDC/PoE+ mit redundanter Ausfallsicherung
Schutzklasse IP52, IK10

### Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# **XND-6083RV**

### Fortsetzung Spezifikationen

IEEE 000 2-4
IEEE 802.3at
IP52
12VDC, PoE
-25°C ~ +50°C
extremeWDR
IK10
4.3
Ja
Ja
2 MP
CMOS
1/2,8"
0,01 Lux bei F1,4,30 IRE
True Day&Night
Schaltbarer IR-Filter (ICR)
1920x1080
Ja
Ja
Ja
2x microSD-Kartenslot
0
Ethernet
119,5 - 27,9°
2,8 - 12 mm
Varifokal (motorisiert)
100 fps
H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□
XND-6083RV
Wisenet X plus, Wisenet 7

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235026	SBP-160WMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß

### **XND-6083RV**

### Fortsetzung Zubehör

234887	SHD-1350FPW	Decken Einbaugehäuse, Weiß, Aluminium, für
234007	311D-1330FFW	Hanwha Techwin Dome Kameras

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

