IQSIGHT NBN-75023-BA

Artikelnummer: 234149
EAN: 4060039023032



Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 1920x1080, 1/2,8" HDR, IVA, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera
- Extrem hohe Empfindlichkeit
- Auflösung 1920x1080 Pixel (1080p)
- Erweiterter Dynamikbereich
- Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)
- 2-Wege-Audio, Alarmein- und -ausgänge
- Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement
- MicroSD Slot für lokale Aufzeichnung
- Stromversorgung: 24VAC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Innen
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	2 MP

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBN-75023-BA

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0069 Lux bei F1,2,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039023032
Hersteller-Nummer	F.01U.349.537
Serie	DINION IP starlight 7000 HD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
97441	IQSIGHT LTC 9213/01	Adapter für Mastmontage für LTC9212/LTC9215
97439	IQSIGHT LTC 9215/00	Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse
201855	IQSIGHT LTC 9215/00S	Wandarm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse 180mm, max. 9kg
207213	IQSIGHT LVF-5005C-S0940	Objektiv, Tag/Nacht, F1,5/9-40mm, 1/2,5", CS, DC Varifokal, 5 Megapixel
207212	IQSIGHT LVF-5005C-S1803	Objektiv, Tag/Nacht, F1,4/1,8-3mm, 1/2,5", CS, DC, Varifokal, 5 Megapixel
215589	IQSIGHT NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	IQSIGHT NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215744	IQSIGHT TC9210U	Halterung, Wand, Decke, für Kameras, Innen, 4,5kg max., weiß
211153	IQSIGHT UHO-HBGS-11	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 24VAC/12VDC, IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBN-75023-BA

Fortsetzung Zubehör

211152	IQSIGHT UHO-HBGS-51	Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66
212161	IQSIGHT UHO-POE-10	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67
205318	IQSIGHT UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten