

DS-2DE3204W-DE(T5)

Artikelnummer: 234153



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2 Megapixel, 4x optischer Zoom IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

3 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 4x Zoom

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10

DS-2DE3204W-DE(T5)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	60 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	60 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103,4 - 33°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	4
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327000439
Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ

DS-2DE3204W-DE(T5)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

