

# Hanwha Vision XNZ-6320A

Artikelnummer: 234187



Netzwerk Kamera, Zoom, Tag/Nacht, 32x, 4,4-142,6mm, 1920x1080, H.265, WDR

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2 Megapixel HD Netzwerk-Zoomkamera
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Auflösung: max. 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- H.265, H.264, MJPEG Codec mit Multiple Streaming
- AF Zoom Objektiv 4.44-142.6mm (32x), 32x digitaler Zoom
- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNR5

- Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
- Intelligente Video & Audio Analysefunktionen
- DIS mit integriertem Gyro-Sensor
- RJ45- und SFP-Slot für Netzwerkanbindung
- Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C

# Hanwha Vision XNZ-6320A

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmergänge	0
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	64,66 - 2,29°
Brennweite	4,4 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	32
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	XNZ-6320A
Serie	Wisenet X

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Hanwha Vision XNZ-6320A

Fortsetzung Dienstleistungen

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

