Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 234305



HD Fix Dome, 24h Farbe, 2,8mm, 2MP, Audio, Alarm, PIR, Strobe, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandabhängung, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	98°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	300614586
Serie	ColorVu Series

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
229353	Hikvision DS-1280ZJ-TR13	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten