

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 234308

EAN: 6941264012269



HD Fix Dome, Tag/Nacht, 3,6mm, 2MP, Infrarot
12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandabhangung
Schutzart	IP68
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	83°
Brennweite	3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264012269
Hersteller-Nummer	300613700
Serie	Hikvision Value Serie,Hikvision TurboHD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

