

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 234308

EAN: 6941264012269



HD Fix Dome, Tag/Nacht, 3,6mm, 2MP, Infrarot
12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandabhängung
Schutzart	IP68
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	83°
Brennweite	3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264012269
Hersteller-Nummer	300613700
Serie	Hikvision Value Serie,Hikvision TurboHD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

