

# **DS-2DF5225X-AE3(O-STD)(T5)**

Artikelnummer: 234322 EAN: 6954273610555



Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2MP, H.265, 25x, Innen, IK10

### Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie	25x optischer Zoom
5" Dome Bauform	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Bildauflösung bis 2 Megapixel	Stromversorgung über 24VAC oder PoE

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	nein
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	25

# **DS-2DF5225X-AE3(O-STD)(T5)**

### Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	300 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	540 °/sec
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,4 - 2,7°
Brennweite	4,8 - 120 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Videokompression	H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6954273610555
Hersteller-Nummer	327000537
Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ

# **DS-2DF5225X-AE3(O-STD)(T5)**

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

