

# Hikvision DS-2DF5225X-AE3(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 234322

EAN: 6954273610555



Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2MP, H.265, 25x, Innen, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

5" Dome Bauform

Bildauflösung bis 2 Megapixel

25x optischer Zoom

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß, schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Montageart	Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

# Hikvision DS-2DF5225X-AE3(O-STD)(T5)

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	300 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	540 °/sec
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	58,4 - 2,7°
Brennweite	4,8 - 120 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
<b>Video</b>	
Videokompression	H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6954273610555
Hersteller-Nummer	327000537
Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ

# Hikvision DS-2DF5225X-AE3(O-STD)(T5)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

