DS-2DF5232X-AE3(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 234324
EAN: 6931847150976

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 32x, Innen, IK10

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie
- 5" Dome Bauform
- Bildauflösung bis 2 Megapixel
- 32x optischer Zoom
- H3 Chipsatz
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	nein
Power over Ethernet	HiPoE
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2DF5232X-AE3(O-STD)(T5)

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (optisch)	32
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	300 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	540 °/sec
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,4 - 2,14°
Brennweite	4,8 - 153 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847150976
Hersteller-Nummer	327000533
Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2DF5232X-AE3(O-STD)(T5)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten