

# Hikvision DS-2TD2628T-7/QA(O-STD)

Artikelnummer: 234355



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 7mm, 252x192, IP66, Thermographie

## Hauptmerkmale

- 256 × 192 Auflösung, 12 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C) **Unterstützt Rauchererkennungsalgorithmus**
- Videoinhaltsanalyse: Fahrzeug-/Personenklassifizierung **Unterstützt Sonnenreflexionsfilter und Gabelstapler-Alarmfilter**
- Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (Betriebsbereich: -20 bis 60 °C) **Maximaler 2-Hörschwellenbereich**

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Kameratyp	Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C

# Hikvision DS-2TD2628T-7/QA(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	256x192
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0089 Lux
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiunterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	53,0
Bildwinkel vertikal	28,0
Brennweite	6,4
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	305401692

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

# Hikvision DS-2TD2628T-7/QA(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

