## eneo ISM-72F0021W0A

Artikelnummer: 234668





1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

#### Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Hervorragende Lichtempfindlichkeit	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Objektiv, festbrennweite 2,1mm	Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Platinenkamera 50x50x64mm
Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter	Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	63x50x50mm
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Einbau
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C

# eneo ISM-72F0021W0A

### Fortsetzung Spezifikationen

D-WDR
2 MP
CMOS
1/2,8"
Ja
Platine
50 dB
automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell
0,003 Lux bei F2,0,40 IRE
True Day&Night
Schaltbarer IR-Filter (ICR)
1920x1080
13,8 m
6,5 m
3 m
36,6 m
Ja
Ja
E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping
Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG
deutsch, englisch, französisch, koreanisch
Administrator und Benutzer
nein
NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g
0
Ethernet
_headline, Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz

## eneo ISM-72F0021W0A

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	78,4°
Brennweite	2,1 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9)
Datenstromarten	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	234668
Serie	eneo AN-Serie

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

#### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

