QNV-7032R

Artikelnummer: 234674

Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 6mm, 2560x1440, H.265, IK10, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

- 4 Megapixel Netzwerk Fixdome für Außen
- Objektiv mit F2,0/6mm Festbrennweite
- Auflösung 2560x1440@30fps
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
- WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
- Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View (90˚/270˚) für vertikale Darstellung
- Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30 m
- Edge micro SD/SDHC/SDXC Kartenslot, max. 128GB
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC
- Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F2,0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNV-7032R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	49°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	QNV-7032R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219796	SBP-122HMW	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
224293	SBV-120GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNV-7032R

Fortsetzung Dienstleistungen

224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten