



eneo INR-28N320005A

Artikelnummer: 234750
EAN: 4260229840016



Netzwerk Video Rekorder 32x IP gesamt, 16x IP PoE, HDMI, 4xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)	Unterstützt 16 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang
Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen	3 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang
Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert	eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung
Maximale Datenrate Eingang 256Mbps, Ausgang 128Mbps	NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)
Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen	Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile
Maximal 4 interne Festplatten möglich	32 IP Kanäle, 16 x RJ45 PoE Anschluss (220 Watt PoE Budget)

Spezifikationen

Allgemeines	
Eneo Bediengeräte extern	Maus
Steuerungssoftware	eneo INsight
Leistungsaufnahme	12 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
RAID-Level	nein
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	3840x2160

eneo INR-28N320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Alarmauslöser	AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt
Alarmreaktion	Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup
Menüsprachen	arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Suchfunktion	Ereignis, Museum, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail, VCA Suche
Remote-Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
Hinweise	
Bemerkung	IP Kameras der PXB,PXC,PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt. NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmausgang	Ja
Alarমেingang	Ja
Anzahl IP-Kanäle	32
Audioeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-T
Speicherschnittstelle (extern)	USB
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Lieferumfang	_headline, HDD Montagesatz,Maus,19" Befestigungswinkel,Betriebsanleitung
Video	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840016
Hersteller-Nummer	234750
Serie	eneo IN-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
217658	eneo HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	eneo HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

eneo INR-28N320005A

Fortsetzung Zubehör

217660	eneo HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
234995	eneo INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229227	VIDEOR CON-eneo-KON-04	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras
229228	VIDEOR CON-eneo-KON-08	Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras
229229	VIDEOR CON-eneo-KON-16	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras
229230	VIDEOR CON-eneo-KON-32	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras
229224	VIDEOR CON-HDD-eneo	Festplatteneinbauservice für eneo
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

