NS2052-8P-2C

Artikelnummer: 234853



Industrial Gigabit Ethernet Switch unmanaged, 8 Ports, 2xRJ45/SFP Uplink Combo Ports



Hauptmerkmale

8 RJ-45-Ports 10/100Base-TX (PoE)	Automatische Erkennung von angetriebenen Geräten (PD)
2 RJ-45/SFP-Kombi-Ports 100/1000 (nicht-PoE)	Robustes gehärtetes Design
Auto-MDI/MDI-X	Bietet entweder DIN-Schienen- oder Wandmontage
Hochleistungsarchitektur	52 bis 56 VDC Betrieb
Bis zu 4 IEEE 802.3at-Geräte mit Strom versorgt	Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutz
Unterstützt bis zu 30 Watt für jeden PoE-Port	Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C

Spezifikationen

Gerätetyp	Unmanaged
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Ports	1x 10/100Base-T SFP, 4x 10/100Base-T
PoE Ports (Anzahl)	8
Bauart	Modul
Stromversorgung	52-56 VDC
Power over Ethernet	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Hersteller-Nummer	NS2052-8P-2C

NS2052-8P-2C

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

