XNZ-L6320A

Artikelnummer: 234872

Netzwerk Kamera, Zoom, Tag/Nacht, 32x, 4,44-142,6mm, 1920x1080, H.265, WDR

Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2 Megapixel HD Netzwerk-Zoomkamera
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Auflösung: max. 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- H.265, H.264, MJPEG Codec mit Wisestream II
- Autofokus Zoom Objektiv 4.44-142.6mm (32x)
- Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNR5
- Micro SDXC Slot, FBAS Video Installationshilfe
- Zwei Wege Audio Unterstützung
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
- Video- und Audio-Analysefunktionen
- Digital Image Stabilization
- Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNZ-L6320A

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Bildwinkel horizontal	64,66 - 2,29°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	XNZ-L6320A

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNZ-L6320A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten