AXIS A4120-E READER WITH KEYPA



Artikelnummer: 235052 EAN: 7331021073531



RFID Leseeinheit, Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP66, IK07

Hauptmerkmale

Perfekt auf Axis Türcontroller abgestimmt	EAL6+ zertifiziertes Secure Element
Unterstützung für die meisten RFID-Karten mit 13,56N	IHz Secure Channel Protocol (SCP)
IP66, IK07 für den Einsatz in rauen Umgebungen	Intuitives Tastenfeld

Spezifikationen

Serie	Axis A-Serie
Gehäusefarbe	schwarz
Schnittstelle Leser	OSDP, RS-485
Leseverfahren	13,56 MHz Mifare
Transpondertyp	Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Plus (Level 1 und 3)
Montageart Leser	Aufputz
Stromversorgung	12VDC
Zertifizierungen	IK07
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	02145-001
EAN/GTIN	7331021073531

AXIS A4120-E READER WITH KEYPA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235049	AXIS TA4201 WEATHERSHIELD	Wetterschutzdach, für AXIS A4120-E Leser, Kunststoff, Schwarz
235050	AXIS TA4401 BRAILLE LABEL 10P	Braille Aufkleber für AXIS A4120-E Leser mit Tastatur, 10 Stück
230620	AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P	Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück
230621	AXIS TA4702 KEY FOB 50P	Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

