

Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(O-STD)(

Artikelnummer: 235149

EAN: 6931847134143



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2MP@30fps, IP67, 2,8mm, IK10, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)	Smart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Dome Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Audioein- und -ausgang, Alarmein- und -ausgang	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(O-STD)(

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847134143
Hersteller-Nummer	311314012
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(O-STD)(

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

