

Hikvision DS-2CD3D86G2T-IZHSU(8-32mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235170
EAN: 6931847152963



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 8MP, Mic 8-32mm, Alarm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie
- Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 8-32mm Brennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Bildauflösung bis 8 Megapixel, 4K UltraHD

- Alarmeinangang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung
- Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C
- Anschluss mit Kabelpeitsche

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hikvision DS-2CD3D86G2T-IZHSU(8-32mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	42 - 15°
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847152963
Hersteller-Nummer	311318534
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD3D86G2T-IZHSU(8-32mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

