

Hikvision DS-2TD2637-15/QY(O-STD)

Artikelnummer: 235194
EAN: 6931847138493



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht,
2688x1520, Wärmebild 15mm, 384x288, IP66

Hauptmerkmale

Thermalaufösung 384 × 288, 17 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 35mK (25°C), Erkennung von Feuer und Rauch

VCA: Fahrzeug-/Personenklassifizierung

Unterstützung des Sonnenreflexionsfilter-Algorithmus

Temperaturnotwarnung zur Brandfrüherkennung, -20 °C bis 150 °C, Bildverbesserungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiv

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Kameratyp	Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	10 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C

Hikvision DS-2TD2637-15/QY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	384x288
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	51,7°
Bildwinkel vertikal	28°
Brennweite	6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847138493
Hersteller-Nummer	305401818

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2TD2637-15/QY(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

