PNM-9084RQZ1

Artikelnummer: 235347

Netzwerk Multidirektional PTRZ Kamera, H.265, 4x 3,2-10mm, 4x 1920x1080, IR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 360° Multidirektional Kamera
- 4x 3,2-10mm motorisierte Varifokal Kameraköpfe
- Auflösung pro Sensor: 1920x1080@50fps
- Remote-Zoom und Remote-Fokus
- PTRZ-Unterstützung (motorisiert)
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- H.265/H.264 mit Wisestream II
- Integrierte Infrarotbeleuchtung, 30m Reichweite
- Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe
- Wide Dynamic Range (WDR), 120dB Dynamik
- Für Außenanwendung: IP66, -40°C~+55°C
- Schlagfest gemäß IK10

Spezifikationen

Serie	P-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	4x 1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNM-9084RQZ1

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	109 - 33,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	PNM-9084RQZ1

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
226124	SBP-317HMW	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNM-9084RQZ1

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland