

PNM-9084QZ1

Artikelnummer: 235348
EAN: 8801089216793



Netzwerk Multidirektional PTRZ Kamera, H.265, 4x 3-6mm, 4x 1280x1024, IP66, IK10

Hauptmerkmale

8 Megapixel, 360° Multidirektional Kamera

4x 3-6mm motorisierte Varifokal Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 1920x1080@50fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

PTRZ-Unterstützung (motorisiert)

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

H.265/H.264 mit Wisestream II

Wide Dynamic Range (WDR)

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Für Außenanwendung: IP66,-40°C~+55°C

Schlagfest gemäß IK10

HPoE Injektor ist nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

PNM-9084QZ1

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4x 1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107 - 56,3°
Brennweite	3 - 6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089216793
Hersteller-Nummer	PNM-9084QZ1
Serie	P-Serie

PNM-9084QZ1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

