

QNP-6320HS

Artikelnummer: 235349
 EAN: 8801089210029



Netzwerk Dome, PTZ, Edelstahl, Tag/Nacht,
 1920x1280, H.265, 32x, 4,44-142,6mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
 4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv
 360° Endless Pan, 210° Tilt, max. 700°/s (Preset)
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
 Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSSRV
 Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
 Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
 Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
 Micro SDXC Slot, max. 256 GB
 Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at Class4)
 Edelstahlgehäuse, -35°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

QNP-6320HS

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	64,66 - 2,29°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	optional
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Hersteller-Nummer	QNP-6320HS
EAN/GTIN	8801089210029

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220074	SBP-300WMS	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl
220758	SBP-300WMS1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

QNP-6320HS

Fortsetzung Zubehör

230057	SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras
--------	----------	---

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

