

DS-2CD3756G2T-IZSY(2.7-13.5mm)

Artikelnummer: 235388



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 5MP, 7-35mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| Hikvision AcuSense |
|--------------------------------------|
| Anti-Korrosion |
| 5 Megapixel |
| True Day&Night |
| 1/2,7" |
| CMOS |
| H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| 2592x1944 |
| 30 fps |
| Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| 0,003 Lux bei F1,4 |
| nein |
| 3D-DNR |
| BLC, HLC |
| WDR 120dB |
| ja |
| Varifokal (motorisiert) |
| 2,7 - 13,5 mm |
| |

DS-2CD3756G2T-IZSY(2.7-13.5mm)

Fortsetzung Spezifikationen

| Beleuchtung | Infrarot |
|-----------------------------|---|
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311319806 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|--|
| 224452 | DS-1473ZJ-155-Y | Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes |
| 224454 | DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

