

# Hikvision DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235395  
EAN: 6931847164386



Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 4mm, Panorama Alarm, Audio, IP67

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Heizung                     | Nein                                              |
| Beleuchtung                 | Strobe Light, Weißlicht                           |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                                              |
| Gehäuseart                  | Außen                                             |
| Gehäusematerial             | Metall                                            |
| Kameratyp                   | Multidirektional Kamera                           |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Schutzart                   | IP67                                              |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE                                        |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 130dB                                         |
| Kamera                      |                                                   |
| Gegenlichtkompensation      | Ja                                                |
| Low Speed Shutter           | Nein                                              |
| Auflösungsstandard          | 8 MP                                              |

# Hikvision DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aufnahmesensor                              | CMOS                                 |
| Chipgröße                                   | 2x 1/1,8"                            |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,0005 Lux bei F1,0                  |
| System                                      | 24h Farbe                            |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Elektronisch                         |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                      |
| Bildauflösung max.                          | 5120x1440                            |
| <b>Funktionen</b>                           |                                      |
| Audiounterstützung                          | Ja                                   |
| Bewegungsmelder                             | Ja                                   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                                   |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot                   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                      |
| Alarmeingänge                               | 1                                    |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                             |
| <b>Objektiv</b>                             |                                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 180°                                 |
| Brennweite                                  | 4 mm                                 |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                       |
| <b>Video</b>                                |                                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 20 fps                               |
| Videokompression                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                      |
| EAN/GTIN                                    | 6931847164386                        |
| Hersteller-Nummer                           | 311319680                            |
| Serie                                       | Hikvision Ultra Series               |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                      | Produkt Beschreibung                                              |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 224428   | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416   | Hikvision DS-1276ZJ-SUS   | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras        |

# Hikvision DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

