

# QNO-7012R

Artikelnummer: 235414



Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,8mm, 2560x1440, H.265, IK10, IP66, Infrarot

## Hauptmerkmale

1/3" 4MP Netzwerk Bullet Kamera

4 Megapixel Auflösung 2560x1440@30fps

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20 m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC) max. 128GB

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC

Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66, IK10

## Spezifikationen

| Allgemeines          |   |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja  |
| Beleuchtung          | Infrarot  |
| Farbe (Gehäuse)      | anthrazit, Pantone Cool Gray 10C                  |
| Gehäuseart           | Außen   |
| Gehäusematerial      | Aluminium   |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3af                                      |
| Schutzart            | IP66  |
| Stromversorgung      | 12VDC, PoE  |

# QNO-7012R

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +55°C               |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 120dB                   |
| Zertifizierungen                            | IK10                        |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/3"                        |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,15 Lux bei F2,0           |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 2560x1440                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot          |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarめingänge                                | 0                           |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 107,5°                      |
| Brennweite                                  | 2,8 mm                      |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite              |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0                           |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG        |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | QNO-7012R                   |
| Serie                                       | Wisenet Q                   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name      | Produkt Beschreibung   |
|----------|-----------|--|
| 215236   | SBO-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Innenanwendung |
| 215764   | SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras, Außen, Innen, Stahl, Grau      |

# QNO-7012R

Fortsetzung Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                       | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------------------|---|
| 229235   | CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211123   | LACKIERUNG Bulletkamera    | im RAL Farbton  |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

