# Hanwha Vision PNM-C7083RVD

Artikelnummer: 235655




Netzwerk Multidirektional IR Dome, Tag/Nacht, 3-6mm, 2x 1920x1080, WDR, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Analyse von Ereignissen auf der Grundlage der KI-Engine | Maximal 30fps/25fps@2MP |
| Klassifizierung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen | Farbe: 0.035lux(F2.2, 1/30sec, 30IRE), 0 Lux (IR LED an) |
| Attribute Fahrzeugtyp, Auto,Bus,Lkw, Motorrad, Fahrrad | Objektiv 3~6mm(2x) motorisierter Variofokus |
| WiseNRII, Auto prefer shutter control, WiseStreamIII, extremeWDR (120dB) | IR LED Reichweite: IR 25m (82ft) |
| Maximale Auflösung 1920x1080 | IP66, NEMA4X, IK10 |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Allgemeines** | |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Außen |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision PNM-C7083RVD

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 355 ° |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Brennweite | 3 - 6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | PNM-C7083RVD |
| Serie | P-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 235658 | Hanwha Vision SBP-215HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| 233057 | Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| 228395 | Hanwha Vision SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 219794 | Hanwha Vision SBP-300WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 235657 | Hanwha Vision SBV-215WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Multisensor Kameras, Kunststoff, Außen, Weiß |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision PNM-C7083RVD

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | inkl. 1 Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten