

Hanwha Vision PNM-12082RVD

Artikelnummer: 235663



Netzwerk Multidirektional IR Dome, Tag/Nacht, 3,54-6,69mm, 2x 3328x1872, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

6MP x 2CH Multi-direktionale Kamera

WiseNR, WiseStream, extremeWDR (120dB)

Maximale Auflösung von 3328x1872

Maximale Bildwiederholrate 15fps@6M

Empfindlichkeit Farbe: 0.16lux(F1.67, 1/30sec, 30IRE),

0 Lux (IR LED an)

Objektiv 3,54~6,69mm motorisiertes Varioobjektiv

IR sichtbarer Bereich: IR 25m (82ft), abhängig von der Szene

TPM 2.0 (FIPS 140-2 zertifiziert)

Schutzart IP66, IK10, NEMA4X

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |

Hanwha Vision PNM-12082RVD

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Brennweite | 3,54 - 6,69 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | PNM-12082RVD |
| Serie | P-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|--|
| 235658 | Hanwha Vision SBP-215HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|---|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbtönen |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Hanwha Vision PNM-12082RVD

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

