Canon VB-H47B

Artikelnummer: 236313
EAN: 4549292202106



1/2,8" Netzwerk Kamera, PTZ, 20x, Tag/Nacht, 1920x1080, 12VDC, PoE, schwarz

Hauptmerkmale

2 Megapixel	Beeindruckende Performance bei schwierigen Lichtverhältnisse
60 Bilder pro Sekunde	Farbe bei 0,02 Lux und Mono bei 0,003 Lux
H.265- und H.264-Unterstützung	Hervorragende WDR-Leistung
20-fach optischer und 16-fach digitaler Zoom	Zwei Farboptionen: Titanweiß und Schwarz
Schneller Autofokus	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Canon VB-H47B

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F1,6,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	170 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	62,4 - 3,3°
Brennweite	4,7 - 94 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	20
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4549292202106
Hersteller-Nummer	5715C002
Serie	Canon VB-H47

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Canon VB-H47B

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten