

Hikvision DS-2DE7A812MCG-EB(O-STD)

Artikelnummer: 236339



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 6,8-272mm Brennweite, 12x optischer Zoom, ColorVu, Weißlicht, IR, IP67

Hauptmerkmale

Farbbilder rund um die Uhr	Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 150 m IR-Reichweite und
Hochwertige Bildaufnahme mit einer Auflösung von 8 MP	Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahr
Der 12-fache optische Zoom und der 64-fache digitale Zoom	Gesichtserkennung bis zu 5 Gewichtsfiguren und gleichzeitig erfa
Audiovisueller Alarm: Das weiße Blinklicht und der akustische Alarm können durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden	

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711, G.711u, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	42 W
Montageart	Deckeneinbau, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	HiPoE

Hikvision DS-2DE7A812MCG-EB(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	240 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Anzahl Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	53°
Bildwinkel vertikal	31,1°
Brennweite	6,7 - 80,4 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327000848
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2DE7A812MCG-EB(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	Hikvision DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes
222391	Hikvision DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes
222417	Hikvision DS-1684ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

