

# Bosch NDV-5702-A

Artikelnummer: 236627

EAN: 4060039131607



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,  
3,2-10,5mm, PoE, IK10, IP54, Indoor

## Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

2-Megapixel-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Built-in Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Vorinstalliert: Buildings Pack (MVC-IVA-BLD)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,4-10,2mm

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 144dB)

Stromversorgung: 48VDC nominal, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP54

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Polycarbonat
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# Bosch NDV-5702-A

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP54
Stromversorgung	48VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,021 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	31 - 102°
Brennweite	3,4 - 10,2 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4060039131607
Hersteller-Nummer	F.01U.394.427
Serie	Bosch Flexidome Indoor 5100i

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236864	Bosch MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro
236865	Bosch MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

## Bosch NDV-5702-A

### Fortsetzung Zubehör

236691	Bosch NDA-5070-IC	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm
236693	Bosch NDA-5070-PC	Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück
236692	Bosch NDA-5070-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm
232477	Bosch NDA-5080-PIP	Adapter für Hängemontage 148mm, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i / 5100i IR
234181	Bosch NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	Bosch NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	Bosch NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	Bosch NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	Bosch NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	Bosch NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	Bosch NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# Bosch NDV-5702-A

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

