

Bosch NDE-5702-A

Artikelnummer: 236649



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
3,4-10,2mm, IP66, IK10, PoE, outdoor

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

2-Megapixel-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Built-in Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

vorinstalliert: IVA Building Pack (MVC-IVA-BLD)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,2-10,2mm

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 144dB)

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Bosch NDE-5702-A

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	48VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,021 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	31 - 102°
Brennweite	3,2 - 10,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.394.558
Serie	Bosch Flexidome Outdoor 5100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234143	Bosch MSD-064G	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung
234144	Bosch MSD-128G	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung
234145	Bosch MSD-256G	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung
236864	Bosch MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro

Bosch NDE-5702-A

Fortsetzung Zubehör

236865	Bosch MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
236691	Bosch NDA-5070-IC	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm
236690	Bosch NDA-5070-LWMT	Wandarm für Bosch FLEXIDOME 5100i L-Förmig
236693	Bosch NDA-5070-PC	Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück
236164	Bosch NDA-5070-PIPW	Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe
236692	Bosch NDA-5070-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm
234181	Bosch NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	Bosch NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	Bosch NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	Bosch NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	Bosch NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	Bosch NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	Bosch NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	Bosch NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	Bosch NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	Bosch NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Bosch NDE-5702-A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

