IQSIGHT NDE-5703-A

Artikelnummer: 236683



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2592x1944@30fps, 3,2-10,5mm, IP66, IK10, PoE, outdoor

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz	Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,4-10,2mm
5-Megapixel-Auflösung bis 2592x1944 Pixel	Regions of Interest
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
Build in: Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)	Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af
vorinstalliert: IVA Building Pack (MVC-IVA-BLD)	Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG	Korridormodus

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NDE-5703-A

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	48VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	29° - 96°
Brennweite	3,2 - 10,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.394.560
Serie	FLEXIDOME outdoor 5100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236864	IQSIGHT MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro
236865	IQSIGHT MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NDE-5703-A

Fortsetzung Zubehör

236691	IQSIGHT NDA-5070-IC	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm
236693	IQSIGHT NDA-5070-PC	Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück
236164	IQSIGHT NDA-5070-PIPW	Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe
236692	IQSIGHT NDA-5070-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm
234181	IQSIGHT NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	IQSIGHT NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	IQSIGHT NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	IQSIGHT NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	IQSIGHT NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	IQSIGHT NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	IQSIGHT NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	IQSIGHT NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	IQSIGHT NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	IQSIGHT NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	IQSIGHT NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	IQSIGHT NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	IQSIGHT NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	IQSIGHT NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NDE-5703-A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten