# AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR

Artikelnummer: 236715
EAN: 7331021080690



Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, ohne Kabel

## Hauptmerkmale

- Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie
- Für Haupteinheiten und Kabel der 2. Generation
- 1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor
- Horizontales Sichtfeld von 107°- 56°
- Bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit 1080p
- Flexible und robuste Ausführung
- Ohne Kabel

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Allgemeines** | |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Schutzart | IP65 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 107,4° - 56,3° |
| Brennweite | 3,2 - 5,7 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021080690 |
| Hersteller-Nummer | 02639-001 |
| Serie | Axis F21 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 210845 | AXIS F8203 FIXED MT BRACKET 5PCS | Halterung, zur stabilen Wand Montage, für F-Serie Sensoreinheiten, 5 Stück |
| 242397 | AXIS TF1804 BULLET HOUSING 4 P | Bullet Gehäuse, für AXIS F21 Sensoreinheiten, 4er-Pack |
| 236753 | AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P | Schwenkbare Halterung, 4er-Pack |
| 236744 | AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P | SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack |
| 236740 | AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| 236739 | AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| 236738 | AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| 236741 | AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| 239007 | AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| 239008 | AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 239009 | AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |
| 240016 | AXIS TW4100 FRONT WINDSHIELD MOUNT | Windschutzscheibe Halterung, für ausgewählte Sensoren der F-Serie |
| 240017 | AXIS TW4101 REAR WINDSHIELD MOUNT | Heckscheibe Halterung, für ausgewählte Sensoren der F-Serie |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten