AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE XISA

Artikelnummer: 236829 EAN: 7331021079342



Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE

Hauptmerkmale

Fügt ein Mikrofon und E/A zu Axis Kameras hinzu	Ein Stream für Audio und Video
Keine zusätzliche IP-Adresse erforderlich	Sofort nach Installation einsatzbereit

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Lautsprecher	nein
Mikrofon	Integriert
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021079342
Hersteller-Nummer	02554-001
Serie	Axis T61

Optionales Zubehör

AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE

		B 1 1 4 B 1 11
Art. Nr.	Namo	Drodukt Roechroibung
	INAIIIC	Produkt Beschreibung

AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE

Fortsetzung Zubehör

208974	AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
222048	AXIS T94C01U UNIVERSAL MOUNT	Universalhalterung, für Hänge-, Mast-, Gewindemontage und Anschlussbox

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

