

AXIS CANON VB-S32D

Artikelnummer: 236833
EAN: 4549292202151



1/2,8" Netzwerk Kamera PTZ, 3,5x, Tag/Nacht,
1920x1080, weiß, PoE

Hauptmerkmale

PTZ Netzwerk Domekamera

Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde

H.265- und H.264-Unterstützung

Unauffälliges, superkompaktes PTZ-Minidome-Design

3,5-fach optischer Zoom

4-fach Digitalzoom

Autofokus

Beeindruckende Leistung unter schwierigen Lichtverhältnissen

Hervorragende WDR-Leistung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	PoE

AXIS CANON VB-S32D

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1,4,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	175 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	120 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	120 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	79 - 20,9°
Brennweite	2,25 - 7,88 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	4
Zoomfaktor (optisch)	3.5
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4549292202151
Hersteller-Nummer	5717C001
Serie	Canon VB-S30

AXIS CANON VB-S32D

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

