Artikelnummer: 237406





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 3,2-10,5mm IP66, IK10, PoE, outdoor

Hauptmerkmale

Motorisiertes var	fokal-Objektiv 3,4-10,5mm
Regions of Intere	st
Wide Dynamic Ra	ange (WDR 120dB)
Stromversorgung	: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af
Vandalismusgesc	hützt IK10, Schutzart IP66
Korridormodus	
Regions of Intere Wide Dynamic Ra Stromversorgung Vandalismusgeso	st ange (WDR 120dB) : 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0650lx bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3810x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	31 - 105°
Brennweite	3,2 - 10,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.394.562
Serie	Bosch Flexidome Outdoor 5100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234143	MSD-064G	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung
234144	MSD-128G	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung
234145	MSD-256G	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung
236864	MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro

Fortsetzung Zubehör

236865	MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
237856	NDA-5070-CBL	Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 5100i ohne IR
236691	NDA-5070-IC	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm
236690	NDA-5070-LWMT	Wandarm für Bosch FLEXIDOME 5100i L-Förmig
236693	NDA-5070-PC	Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück
236935	NDA-5070-PIP	Adapter für Hängemontage NDE-570
236164	NDA-5070-PIPW	Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe
236692	NDA-5070-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm
237858	NDA-5070-TBL	Kuppel, getönt für Bosch Flexidome 5100i ohne IR
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

