

# Bosch NDE-5704-A

Artikelnummer: 237406



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps,  
3,2-10,5mm IP66, IK10, PoE, outdoor

## Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

8-Megapixel-Auflösung bis 3864x2192 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Build in: Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

vorinstalliert: IVA Building Pack (MVC-IVA-BLD)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,4-10,5mm

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Korridormodus

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# Bosch NDE-5704-A

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0650lx bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3810x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	31 - 105°
Brennweite	3,2 - 10,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	F.01U.394.562
Serie	Bosch Flexidome Outdoor 5100i

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236864	Bosch MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro
236865	Bosch MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

## Bosch NDE-5704-A

### Fortsetzung Zubehör

237856	Bosch NDA-5070-CBL	Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 5100i ohne IR
236691	Bosch NDA-5070-IC	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm
236693	Bosch NDA-5070-PC	Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück
236935	Bosch NDA-5070-PIP	Adapter für Hängemontage NDE-570
236164	Bosch NDA-5070-PIPW	Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe
236692	Bosch NDA-5070-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm
237858	Bosch NDA-5070-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome 5100i ohne IR
234181	Bosch NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	Bosch NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	Bosch NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	Bosch NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	Bosch NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	Bosch NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	Bosch NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	Bosch NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	Bosch NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	Bosch NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# Bosch NDE-5704-A

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

