3.0C-H6SL-BO1-IR

Artikelnummer: 237697





H6SL Bullet Kamera, 3MP, 2048x1536, 3,4-10,5mm, Next-Generation Video Analytics

Hauptmerkmale

3,0 Megapixel	Bewegungserkennung
2048x1536, 30fps	Adaptives Infrarot
3,4 - 10,5mm Brennweite	WDR: 130dB
H.265 HDSM SmartCodec	IP66/67, Type4X, IK10
LightCatcher	PoE: IEEE 802.3af oder 12VDC

Spezifikationen

Serie	H6SL
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja

3.0C-H6SL-BO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	3.0C-H6SL-BO1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231608	CAM-FIPS	FIPS Camera Lizenz, Level 1, für H5A Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

