NDE-3512-AL

Artikelnummer: 237740

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 3-9mm, EVA 12/24V, IR, PoE, Außen

Hauptmerkmale

NDAA konform

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP 3000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,3
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	37 - 106°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-3512-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.412.978

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216836	BUB-CLR-FDO	Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 4000/5000 Außen,
216838	BUB-TIN-FDO	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome 4000/5000 Außen
218637	NDA-5030-PIP	Adapter für Hängemontage für Bosch NDE-4/5000i,
232592	NDA-5080-TM	Neigehalterung 20°, 148mm, für Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
214357	NDA-FMT-DOME	Deckeneinbauset für Bosch Flexidome IP 4000, 5000
210346	NDA-SMB-MINISMB	Deckenaufbaugehäuse für Bosch Flexidome IP 4000/5000
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-3512-AL

Fortsetzung Zubehör

215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos
211127	CUS-SL-H	Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten